

Lenovo LOQ Essential 15IRX11

For Barcode Position Only

Printed in China


PN: SP41S87438

Lenovo



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Accensione | ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ | بدء الاستخدام



The illustrations are for your reference. | Ces illustrations sont fournies à titre de référence. | Die Abbildungen dienen ausschließlich als Referenz. | De afbeeldingen zijn alleen ter referentie. | Le illustrazioni servono come riferimento. | Οι εικόνες προορίζονται μόνο ως αναφορά. | تُعد الرسوم التوضيحية مرجعاً لك.



Products sold in specific countries or regions may be available without an included power supply. | Les produits vendus dans des pays ou régions spécifiques peuvent être fournis sans bloc d'alimentation. | In bestimmten Ländern oder Regionen verkaufte Produkte sind möglicherweise ohne Netzteil erhältlich. | Producten die in bepaalde landen of regio's worden verkocht, zijn mogelijk beschikbaar zonder een meegeleverde voeding. | I prodotti venduti in determinati paesi o regioni potrebbero essere disponibili senza l'alimentatore incluso. | Τα προϊόντα που πωλούνται σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές ενδέχεται να είναι διαθέσιμα χωρίς τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται. | المنتجات المباعة في دول أو مناطق معينة قد تكون متاحة بدون مزود طاقة مرفق. |



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panorámica | Επισκόπηση | نظرة عامة




1 Microphones

Microphones | Mikrofone |
Microfoons | Microfoni |
Μικρόφωνα | الميكروفونات



2 Camera

Caméra | Kamera | Camera |
Fotocamera | Κάμερα | الكاميرا




3 Power button

Bouton d'alimentation |
Netzschalter | Aan/uit-knop |
Pulsante di accensione |
Κουμπί λειτουργίας | زر الطاقة



4 Touchpad

Pavé tactile | Touchpad |
Touchpad | Touchpad |
Επιφάνεια αφής | لوحة اللمس



Combo audio jack

Prise audio multifonction | Kombinationsaudioanschluss |
Gecombineerde audio-aansluiting | Jack audio combinato |
Συνδυαστική υποδοχή ήχου | مقبس الصوت المجمع



USB Type-C® connector

Connecteur USB Type-C® | USB Type-C®-Anschluss | USB Type-C®-aansluiting |
Connettore USB Type-C® | Υποδοχή USB Type-C® | USB Type-C® موصل



USB Standard-A connector

Connecteur USB Standard-A | Standard-USB-A-Anschluss |
USB Standard-A-aansluiting | Connettore USB Standard-A |
Υποδοχή USB Standard-A | USB Standard-A موصل




Camera switch


Changement de caméra | Kameranwechsel |
Cameraschakelaar | Interruttore fotocamera |
Διακόπτης κάμερας | مفتاح الكاميرا



USB Standard-A connector

Connecteur USB Standard-A | Standard-USB-A-Anschluss |
USB Standard-A-aansluiting | Connettore USB Standard-A |
Υποδοχή USB Standard-A | USB Standard-A موصل





Ethernet connector

Connecteur Ethernet | Ethernet-Anschluss |
Ethernet aansluiting | Connettore Ethernet |
Υποδοχή Ethernet | Ethernet موصل

HDMI

HDMI™ connector

Connecteur HDMI™ | HDMI™-Anschluss | HDMI™-aansluiting |
Connettore HDMI™ | Υποδοχή HDMI™ | HDMI™ موصل



Power connector

Connecteur d'alimentation | Netzteilanschluss |
Voedingsaansluiting | Connettore di alimentazione |
Υποδοχή ρεύματος | موصل الطاقة

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.009 W/kg	0.009 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Pour plus d'informations sur le DAS, reportez-vous aux *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* fournies avec votre appareil.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) — fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum.

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 – 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 – 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 – 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 – 2 483,5	< 20 dBm

Remarque : certaines bandes sans fil peuvent ne pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Weitere Informationen zur SAR finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*, das mit Ihrer Einheit geliefert wurde.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) — Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen Funkleistung.

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.

Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10 g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

Item	SAR op het lichaam gedragen	SAR op ledematen
10 g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Meer informatie over SAR vindt u in het bij uw apparaat geleverde document *Veiligheid en garantie*.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Radiofrequentie en vermogen

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen.

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150 – 5350 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g e i valori SAR massimi segnalati:

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR massimo con una distanza di 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Per ulteriori informazioni sul SAR, consulta la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Unione Europea (UE) / Regno Unito (UK) — radio frequenza e potenza

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e potenza massima di radiofrequenza.

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Nota: A seconda della configurazione del prodotto, è possibile che non tutte le bande wireless siano abilitate. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande comprese tra 5150 e 5350 MHz.

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

Στοιχείο	SAR για φορετές συσκευές	SAR άκρων
Όριο SAR που αντιστοιχεί σε 10g	2 W/kg	4 W/kg
Μέγιστο SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm	0,009 W/kg	0,009 W/kg

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR, ανατρέξτε στον *Οδηγό Ασφάλειας και Εγγύησης* που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την ακόλουθη μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων.

Τεχνολογία	Ζώνη συχνοτήτων [MHz]	Μέγιστη ισχύς μετάδοσης
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483,5	< 20 dBm

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικές τοποθεσίες στις ζώνες 5150 – 5350 MHz.

معدل الامتصاص النوعي (SAR)

يُلبى جهازك الإرشادات العالمية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

راجع التالي فيما يتعلق بحد معدل الامتصاص النوعي البالغ 10 جرامات والحد الأقصى لقيم معدل الامتصاص النوعي المبلغ عنها:

العنصر	معدل الامتصاص النوعي لما يُلبس على الجسم	معدل الامتصاص النوعي للأطراف
حد معدل الامتصاص النوعي البالغ 10 جرامات	2 وات/كجم	4 وات/كجم
الحد الأقصى لمعدل الامتصاص النوعي مع مسافة فاصلة من 0 مم	0.009 وات/كجم	0.009 وات/كجم

لمزيد من المعلومات حول دليل الأمان والضمان (SAR)، راجع دليل الأمان والضمان المرفق مع جهازك.

الاتحاد الأوروبي (EU) / المملكة المتحدة (UK) — التردد اللاسلكي والطاقة

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية.

التقنية	نطاق التردد [ميغاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 – 2483.5	> 20 ديسيبل مللي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 – 5725	> 23 ديسيبل مللي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 – 5875	> 13.98 ديسيبل مللي واط
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	> 20 ديسيبل مللي واط


ملحوظة: قد لا تُمكن جميع النطاقات اللاسلكية وذلك بناءً على تكوين منتجك. يقتصر استخدام هذا الجهاز على المواقع الداخلية في النطاقات من 5150 إلى 5350 ميغاهرتز.

Access User Guide

Accéder au *Guide d'utilisation* | Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* | Open *Gebruikershandleiding* |
Accesso alla *Guida per l'utente* | Πρόσβαση σε *Οδηγό Χρήσης* | الوصول إلى دليل المستخدم

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Consultez le *Guide d'utilisation* pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, y compris sur la vitesse de transfert USB. |
Weitere Produktinformationen, einschließlich einer Erklärung zu den USB-Übertragungsraten, finden Sie im *Benutzerhandbuch*. |
Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor aanvullende productinformatie, waaronder een verklaring over USB-overdrachtssnelheden. |
Per ulteriori informazioni sul prodotto, tra cui una dichiarazione sulle velocità di trasferimento USB, fare riferimento alla *Guida per l'utente*. |
Ανατρέξτε στον *Οδηγό Χρήσης* για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης σχετικά με τους ρυθμούς μεταφοράς USB. |
يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية حول المنتج، بما في ذلك بيان حول معدلات نقل USB.



First Edition
(August 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, Lenovo LOQ and the LOQ logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only