




Lenovo Legion 7i (16", 10)



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Introduzione |
Γρήγορα αποτελέσματα | بدء الاستخدام



i The illustrations are for your reference. | Les illustrations sont utilisées uniquement à titre de référence. | Die Abbildungen dienen ausschließlich als Referenz. | Afbeeldingen zijn alleen voor uw referenties. | Le illustrazioni ha il puro scopo di riferimento. | Οι εικόνες προορίζονται μόνο ως αναφορά. |
الاشكال التوضيحية خاصه بالمراجع فقط.



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panoramica | Επισκόπηση | نظرة عامة



USB Standard-A connector

Connecteur USB Standard-A | USB Standard-A-Anschluss | USB Standard-A-aansluiting | Connettore USB Standard-A | Υποδοχή USB Standard-A | موصل USB Standard-A




Camera switch


Commutateur de caméra | Kameranachalter | Camerachakelaar | Interruttore fotocamera | Εναλλαγή κάμερας | مفتاح الكاميرا



SD card slot

Logement pour carte SD | SD-Kartensteckplatz | SD-kaartsleuf | Slot per schede SD | Υποδοχή κάρτας SD | فتحة بطاقة SD





USB Standard-A connector (always-on)

Connecteur USB Standard-A (Always-On) |
 USB Standard-A-Anschluss (Always-On) |
 USB Standard-A-aansluiting (always-on) |
 Connettore USB Standard-A (always-on) |
 Υποδοχή USB Standard-A (always-on) |
 موصل USB Standard-A (always-on)



Multi-purpose USB Type-C® connector


Connecteur USB Type-C® multifonction |
 Multifunktions-USB Type-C®-Anschluss |
 Multifunctionele USB Type-C®-aansluiting |
 Connettore USB Type-C® multifunzione |
 Υποδοχή πολλαπλών χρήσεων USB Type-C® |
 موصل USB Type-C® متعدد الأغراض



Combo audio jack

Prise audio multifonction |
 Kombinationsaudioanschluss |
 Gecombineerde audio-aansluiting |
 Connettore audio combinato | Υποδοχή
 ήχου combo | مقبس الصوت المجمع

i USB Type-C connector with a lightning bolt icon (⚡) is Thunderbolt™-enabled. | Le connecteur USB Type-C floqué d'un éclair (⚡) est compatible Thunderbolt™. | USB Type-C-Anschluss mit einem Blitzsymbol (⚡) ist Thunderbolt™-fähig. | USB Type-C-aansluiting met een bliksemlitpictogram (⚡) ondersteunt Thunderbolt™. | Il connettore USB Type-C con l'icona di un fulmine (⚡) è abilitato Thunderbolt™. | Η υποδοχή USB Type-C με το σύμβολο της αστραπής (⚡) είναι συμβατό με Thunderbolt™. | يدعم موصل USB Type-C مع رمز الصاعقة المضيء (⚡) Thunderbolt™.



HDMI™ connector

Connecteur HDMI™ | HDMI™-Anschluss |
HDMI™-aansluiting | Connettore HDMI™ |
Υποδοχή HDMI™ | HDMI™ موصل



Power connector

Connecteur d'alimentation |
Netzteilanschluss | Voedingsaansluiting |
Connettore di alimentazione |
Υποδοχή ρεύματος | موصل الطاقة



fn shortcuts

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41R90947

Raccourcis fn | fn-Tastenkombinationen | fn-sneltoetsen | Scelta rapida fn | Συντομεύσεις fn | اختصارات fn



Switches operation modes | Permet de commuter de modes de fonctionnement | Schaltet die Betriebsmodi um | Schakelt de werkingsmodi | Altera le modalità operative | Αλλάζει των τρόπων λειτουργίας | تبديل أوضاع التشغيل



Switches the screen's refresh rate | Permet de passer d'un taux de rafraîchissement de l'écran | Wechselt die Aktualisierungsrate des Bildschirms um | Schakelt de schermverversingsfrequentie | Altera la frequenza di aggiornamento dello schermo | Αλλάζει το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης | للتبديل معدل تحديث الشاشة



Controls the keyboard backlight | Permet de commander le rétro-éclairage de clavier | Steuert die Tastaturhintergrundbeleuchtung | Bedient de toetsenbordverlichting | Controlla la retroilluminazione della tastiera | Ελέγχει τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου | للتحكم في الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.03 W/kg	0.03 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm	0,03 W/kg	0,03 W/kg

Pour plus d'informations sur le DAS, consultez aux *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* fourni avec votre appareil.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) — fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum.

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil peuvent ne pas être activées en fonction de la configuration de votre produit. L'utilisation de ce périphérique est limitée aux emplacements intérieurs dans les bandes 5150 à 5350 MHz et 5945 à 6425 MHz.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand	0,03 W/kg	0,03 W/kg

Weitere Informationen zu SAR finden Sie die Informationen zu *Handbuch für Sicherheit und Garantie*, die im Lieferumfang dem Gerät enthalten sind.

Europäische Union (EU) / Großbritannien (UK) — Funkfrequenz und Leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung.

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Hinweis: Je nach Ihrer Produktkonfiguration sind nicht alle drahtlosen Bänder aktiviert. Die Verwendung dieses Gerätes ist auf Innenbereiche mit dem Frequenzband von 5150-5350 MHz und 5945-6425 MHz beschränkt.

● **Specifieke absorptiesnelheid (SAR)**

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR op ledematen
10g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand	0,03 W/kg	0,03 W/kg

Raadpleeg voor meer informatie over SAR de *Handleiding Veiligheid en Garantie* die is meegeleverd met uw apparaat.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — radiofrequentie en vermogen

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen.

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle draadloze bandbreedtes mogelijk op uw productconfiguratie. Het gebruik van dit apparaat is beperkt tot locaties binnenshuis in de bandbreedtes 5150 - 5350 MHz en 5945 - 6425 MHz.

● **Requisito SAR (Specific Absorption Rate)**

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati:

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR corporeo massimo con distanza di 0 mm	0,03 W/kg	0,03 W/kg

Per ulteriori informazioni su SAR, vedere la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Unione europea (UE) / Regno Unito (UK) — radiofrequenza e potenza

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime.

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: Non tutte le bande wireless possono essere abilitate a seconda della configurazione del prodotto. L'uso di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz.

● **Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)**

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

Στοιχείο	SAR για φορετές συσκευές	SAR άκρων
Όριο SAR που αντιστοιχεί σε 10 g ιστού	2 W/kg	4 W/kg
Μέγιστο SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm	0,03 W/kg	0,03 W/kg

Για περισσότερες πληροφορίες με το SAR, ανατρέξτε στον *Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης* που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) — ραδιοσυχνότητα και ισχύς

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνότητας και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας.

Τεχνολογία	Ζώνη συχνότητων [MHz]	Μέγιστη ισχύς εκπομπής
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11a/ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ασύρματες ζώνες συχνότητας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους στις ζώνες συχνότητας 5150 – 5350 MHz και 5945 – 6425 MHz.

Access User Guide

Accéder au *Guide d'utilisation* | *Benutzerhandbuch* Zugriff | *Gebruikershandleiding* raadplegen | Accesso alla *Guida per l'utente* | Πρόσβαση στον *Οδηγό χρήστη* | الوصول إلى دليل المستخدم

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.


Reportez-vous au *Guide d'utilisation* pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, notamment sur les taux de transfert USB. |

Weitere Produktinformationen, einschließlich einer Erklärung zu USB-Übertragungsraten, finden Sie im *Benutzerhandbuch*. |

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor aanvullende productinformatie, waaronder een verklaring over USB-overdrachtsnelheden. |

Per ulteriori informazioni sul prodotto, compresa una dichiarazione sulla velocità di trasferimento USB, consultare la *Guida per l'utente*. |

Ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης* για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης σχετικά με τους ρυθμούς μεταφοράς USB. |
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات إضافية عن المنتج، بما في ذلك بيان معدلات النقل عبر USB.



First Edition (April 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and Lenovo Legion are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only